










AvantGates 3.X

Privatserie



Technische Daten:

VERSION	MOTORS	LENGHT (max.)	HEIGHT (max.)	OPENING TIME (sec.)	OPERATING TEMPERATURE	MAINTENANCE	BRC SUITABLE
 Privat	 1 od. 2	 5,75m	 2.00m	 15sec	 -20°C - +65°C	 Einfach	 Ja


Ob private Einstell- oder Garagenplätze: Das ideale Einfahrtstor, das es Ihnen ermöglicht, wertvollen Platz für das Abstellen von Fahrzeugen zu gewinnen. In Situationen wie Schnee, Eis, Steigungen und jeder Art von bautechnischen Einschränkungen ist jetzt eine einzige wirkliche Revolution in der Welt der automatischen Torschließsysteme lieferbar.




AVANT 3.x R Eco




1 Avantgates 3.x R Eco VI-STD



2 Avantgates 3.x R Eco VI-STD Plus



3 Avantgates 3.x R Eco NKD



4 Avantgates 3.x R Eco PNL-C



5 Avantgates 3.x R Eco PNL-CP Double



6 Avantgates 3.x R Eco PNL-CA Double



7 Avantgates 3.x R Eco AFL-C



8 Avantgates 3.x R Eco AFL-C Double

Technische Daten Übersicht:		Länge Maximal	Höhe (min. ÷ max.)	Füllungs-Art
1	3.X R Evo VI-STD	5.75m	1.20 ÷ 1.80	100x25mm - Aluminium
2	3.X R Evo VI-STD Plus			
3	3.X R Evo NKD			
4	3.X R Evo PNL-C	7.00m		Auf Anfrage
5	3.X R Evo PNL-CP Double			
6	3.X R Evo PNL-CA Double	3.50m	1.20 ÷ 1.60	40x20mm - Aluminium
7	3.X R Evo AFL-C			
8	3.X R Evo AFL-C Double	5.75m		



Mit der Doppelversion des Modells 3.x R Eco NKD können Sie die vertikale Hubtür mit jedem auf dem Markt erhältlichen Zauntyp konfigurieren. Es ist daher möglich, eine unendliche Reihe neuer Modelle für den Kunden zu erstellen, mit einem attraktiven Design, während alle Besonderheiten des vertikalen Tors beibehalten werden.

